

- pulfato-  
rium. 2. *T. abdomine oblongo, ore rubro, oculis luteis, antennis setaceis. Fn. suec. 1957.\* Scop. ent. carn. 1032. Degeer inf. 7. p. 41. n. 1. t. 4. f. 1. Termes lignorum. Fabr. sp. inf. 1. p. 394. n. 15. mant. inf. 1. p. 248. n. 19. Hemerobius pulfatorius. Raj. inf. 8. Derham theol. 119. Blank. Belg. 169. t. 14. f. F. Bradl. nat. t. 27. f. 3. All. angl. 270. p. 231. 291. Roland. aff. Stockh. 1754. p. 152. Geoffr. inf. par. 2. p. 601. n. 12. Sulz. inf. t. 22. f. 144. hist. inf. t. 29. f. 3. Schaeff. elem. t. 126. Habitat in Europa et America, frequens in domibus, insum vestibus, herbariis, insectorum museis, libris, a glutine farinaceo allectum: Pupa horologii instar in festucis lignicis pulfat.*
- divinato-  
rium. 7. *T. abdomine transversim fulcato, ore fusco, oculis nigris. Müll. zool. dan. prodr. 2179. O. Fabr. su. groenl. p. 214. n. 181. Habitat in libris, vivacissimum, irritabile, albicans.*

264. **PEDICULUS.** Os haustello retractili, recurvo, proboscide palpisque nullis.  
Antennae longitudine thoracis.  
Oculi duo.  
Abdomen depressum, sublobatum.  
Pedes sex ambulatorii.

- humanus. 1. *P. abdomine lobato cinereo. Fn. suec. 1939. Fabr. sp. inf. 2. p. 476. n. 1. mant. inf. 2. p. 368. n. 1. Modiff. inf. 259. Red. exper. t. 18. oper. t. 25. Swammerd. bibl. nat. t. 1. f. 3-6. Albin. aran. t. 42. Bonam. microgr. f. 55. Baker microscop. t. 13. f. 4.*

Joblot



*Zoblot. microscop.* 1. pp. 1. t. 1.

*Ledermüll. microscop.* 45. t. 21.

*Sulz. inf. t. 22. f. 145.*

*Schaeff. elem. t. 95.*

*Schranck Beyr. p. 112. n. 1.*

*Habitat in capite (durior magis coloratus) et vestimentis hominum, gulosus pueris frequentissimus morbos avertens, aestu, gelu, hydrargyro, pinguicula, lycopodio, ledo, pipere, croco, lauri, angelicae, apii, rutae, menispermis, Staphisagriae, veratri semine occidendus.*

pubis. 2. P. abdomine posteriorius emarginato, pedibus cheliformibus. *Fn. succ. 1940. Fabr. sp. inf. 2. p. 476. n. 2. mant. inf. 2. p. 368. n. 2.*

*Monff. inf. 200.*

*Raj. inf. 8.*

*Schenck obs. 676.*

*Red. exp. t. 19. f. 1.*

*Pet. gazoph. t. 67. f. 9.*

*Hospitatur in hominis immundi pube, rarius in superciliis, tabaci oleo, mercurialibus pellendus, antennarum articulis 5, abdomine posteriorius piloso.*

vicinoides. 3. P. abdomine orbiculato: linea alba, scutello trilobo, rostro albo.

*Habitat in America, obambulantium pedes intrans sanguinemque hauriens, in iis ova deponens, et ulcera maligna causans, rufescens, rostro cylindrico longo subtus hamulis armato. Rolander.*

suus. 4. P. suis Scrofae. *Fn. succ. 1942.*

*Habitat in suis.*

porcelli. 5. P. Cobayae. *Fn. succ. 1943.*

*Habitat in Cavia Copaya.*

cameli. 6. P. ferrugineus, capite porrecto acuminato, abdomine ovato. *Fabr. sp. inf. 2. p. 477. n. 4. mant. inf. 2. p. 368. n. 4.*

*Red. exper. t. 22.*

*oper. t. 25.*

Bbbbbbbbbb 3

Albin.

Pediculi succo animalium visitantes plures etiamnum non observati, minus descripti, multo minus differentia determinati exstant, larva papuae hexapode, agili, corrente, imagini similitima.

- Albin. aran.* 76. t. 51.  
*Habitat in Africae camelis.*
- cervi. 7. *P. cervi.* *Fn. succ.* 1944. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 477. n. 5.  
*mant. inf.* 2. p. 368. n. 5.  
*Red. exper. t.* 5.  
*Frisch inf.* 12. t. 5.  
*Habitat in cervis, elapho, dama, capreolo.*
- ovis. 8. *P. ovis arietis.* *Fn. succ.* 1945. *Fabr. mant. inf.* 2. p. 368.  
n. 6.  
*Red. exper. t.* 22. f. 1.  
*Habitat in ovibus.*
- bovis. 9. *P. abdomine lineis transversis octo ferrugineis.* *Fn. succ.*  
1946.\* *Fabr. sp. inf.* 2. p. 477. n. 7. *mant. inf.* 2. p. 368. n. 8.  
*Habitat in Europae bobus, decocto ledi sedique acris pellendus.*
- bubali. 41. *P. flavescens: striis fuscis obscuris, abdomine tuberculis  
decem conicis marginalibus.* *Degeer inf.* 7. p. 68. n. 3.  
t. 1. f. 11. 12. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 477. n. 6. *mant. inf.*  
2. p. 368. n. 7.  
*Habitat ad caput bonae spei in bubulis, humano paulo minor.*
- vituli. 10. *P. abdomine acuminato plumbeo.* *Fn. succ.* 1947. *Fabr.*  
*sp. inf.* 2. p. 478. n. 8. *mant. inf.* 2. p. 368. n. 9.  
*Habitat in Europae bobus.*
- equi. 11. *P. equi caballi.* *Fn. succ.* 1948. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 478.  
n. 9. *mant. inf.* 2. p. 368. n. 10.  
*Habitat in Europae equis.*
- asini. 12. *P. capite porrecto obtuso, abdomine ovato fusco striato.*  
*Fabr. sp. inf.* 2. p. 478. n. 10. *mant. inf.* 2. p. 369. n. 11.  
*Alb. aran.* 76. t. 51.  
*Red. exper. t.* 22. f. 1.  
*oper. t.* 25.  
*Habitat in Europae magis australis asinis.*
- vulturis. 42. *P. oblongus, abdomine fusco: lineis duabus flavescensibus,*  
*Fabr. sp. inf.* 2. p. 478. n. 11. *mant. inf.* 2. p. 369. n. 12.  
*Habitat in Indiae vulturibus.*
- tinnunculi. 13. *P. capite sagittato posterius utrinque mucronato.* *Fn. succ.*  
li. 1949.\* *Fabr. sp. inf.* 2. p. 478. n. 12. *mant. inf.* 2. p.  
369. n. 13.

Albin.

- Albin. aran.* t. 43.  
*Red. exper. t.* 13.  
*Frisch inf.* 11. p. 24. t. 24.  
*Habitat in tinnunculis aliisque falconibus.*
- buteonis. 43. *P. abdomine marginato: segmentis utrinque punctis duo-  
bus impressis.* *Fabr. sp. inf.* 2. p. 478. n. 13. *mant. inf.*  
2. p. 369. n. 14.  
*Scop. ent. carn.* 1036. *Pediculus maximus.*  
*Habitat in buteone.*
- strigis. 44. *P. abdomine ovato albo: margine pedibusque rubris.* *Fabr.*  
*sp. inf.* 2. p. 478. n. 14. *mant. inf.* 2. p. 369. n. 15.  
*Scop. ent. carn.* 1035. *Pediculus haematopus.*  
*Habitat in strigibus, falconibus.*
- corvi. 14. *P. abdomine ovato: margine striato.* *Fn. succ.* 1950.\*  
*Fabr. sp. inf.* 2. p. 479. n. 15. *mant. inf.* 2. p. 369. n. 16.  
*Degeer inf.* 7. p. 76. n. 3. t. 4. f. 11. *Pediculus cornicis.*  
*Red. exper. t.* 16. f. 2.  
*oper. t.* 14.  
*Geoffr. inf. par.* 2. p. 600. n. 8.  
*Habitat in corvis.*
- cornicis. 45. *P. abdomine ovato pallido: maculis lateralibus nigris; pu-  
pilla alba.* *Fabr. sp. inf.* 2. p. 479. n. 16. *mant. inf.* 2.  
p. 369. n. 17.  
*Scop. ent. carn.* 1038. *Pediculus ocellatus.*  
*Habitat in cornice.*
- infausti. 15. *P. thorace angustato, abdomine ovato pallido diaphano.*  
*Fn. succ.* 1951.\* *Fabr. sp. inf.* 2. p. 479. n. 17. *mant. inf.*  
2. p. 369. n. 18.  
*Habitat in lanio infausto.*
- picac. 16. *P. capite obtuso fusco: punctis quatuor nigris.* *Fabr.*  
*sp. inf.* 2. p. 479. n. 18. *mant. inf.* 2. p. 369. n. 19.  
*Albin. aran.* 76. t. 45.  
*Red. exper. t.* 5.  
*Habitat in corvo pica.*
- orioli. 46. *P. albus, abdomine linea dorsali fusca.* *Fabr. sp. inf.* 2.  
p. 479. n. 19. *mant. inf.* 2. p. 369. n. 20.  
*Scop. ent. carn.* 1039. *Pediculus dolichocephalus.*  
*Habitat in coracia, oriolo.*

Bbbbbbbbbb 4

47. P.

- cuculi. 47. *P. abdomine oblongo albido fusco fasciato. Fabr. sp. inf. 2. p. 479. n. 20. mant. inf. 2. p. 369. n. 21. Scop. ent. carn. 1020. Pediculus fasciatus. Habitat in cuculo canoro.*
- cygni. 17. *P. capite emarginato, abdomine ovato: margine nigro striato. Fabr. sp. inf. 2. p. 480. n. 21. mant. inf. 2. p. 369. n. 22. Albin. aran. 76. t. 58. Red. oper. t. 20. Habitat in cygno.*
- anseris. 18. *P. filiformis pallidus, margine nigro punctato. Fn. succ. 1952.\* Fabr. sp. inf. 2. p. 480. n. 22. mant. inf. 2. p. 369. n. 23. Albin. aran. 76. t. 58. Red. exper. t. 10. Habitat in anseribus feris cicuribusque, pipere pollendus.*
- moscha- 19. *P. anatis moschatae. Red. exper. t. 9. f. 1. Habitat in anatē moschata.*
- ta.
- querque- 20. *P. anatis querquedulae. Red. exper. t. 12. Habitat in querquedulae.*
- dulae.
- mergi. 48. *P. albidus, capite flavescente, corpore elongato. Fabr. sp. inf. 2. p. 480. n. 23. mant. inf. 2. p. 369. n. 24. Degeer inf. 7. p. 78. n. 5. t. 4. f. 13. Ricinus mergi ferratis. Habitat in mergis ferratis.*
- procella- 49. *P. elongatus filiformis fuscus, pedibus pallidis. Fabr. sp. inf. 2. p. 480. n. 24. mant. inf. 2. p. 369. n. 25. Habitat in Brasiliae procellariis.*
- riae.
- vagelli. 50. *P. ovatus pallidus, thorace lineis duabus fuscis. Fabr. mant. 2. p. 369. n. 26. Habitat in procellaria glaciali, magnus.*
- diome- 51. *P. albus, abdominis lateribus nigris, capite obtuso. Fabr. sp. inf. 2. p. 480. n. 25. mant. inf. 2. p. 369. n. 27. Habitat in Brasiliae diomedeis.*
- deae.
- sternae. 21. *P. capite trigono, abdomine ovato pallido: dorso longitudinaliter nigricante. Fn. succ. 1953.\* Fabr. sp. inf. 2. p. 480. n. 26. mant. inf. 2. p. 369. n. 28.*

Degeer

- Degeer inf. 7. p. 77. n. 4. t. 4. f. 12. Ricinus larii. Red. exper. t. 9. f. 2. Habitat in sternis, laris.
- platalae. 22. *P. platalae leucorhodiae. Fabr. mant. inf. 2. p. 370. n. 29. Red. exper. t. 4. Habitat in leucorhodiis.*
- ardeae. 23. *P. ardeae cinereae. Fabr. mant. inf. 2. p. 370. n. 30. Red. exper. t. 6. Habitat in ardeis.*
- gruis. 24. *P. abdomine subclavato pallido: spiraculis niveis. Fn. succ. 1954. Fabr. sp. inf. 2. p. 481. n. 27. mant. inf. 2. p. 370. n. 31. Red. exper. t. 3. oper. t. 19. Frisch inf. 5. p. 15. t. 4. Habitat in gruibus.*
- eiconiae. 25. *P. elongatus filiformis, abdomine albo: lateribus nigro punctatis. Fn. succ. 1955. Fabr. sp. inf. 2. p. 481. n. 28. mant. inf. 2. p. 370. n. 32. Frisch inf. 8. p. 9. t. 6. Habitat in eiconiis.*
- charadrii. 26. *P. charadrii pluvialis. Fabr. mant. inf. 2. p. 370. n. 33. Red. exper. t. 9. Habitat in charadriis.*
- fulicae. 27. *P. fulicae atrae. Fabr. mant. inf. 2. p. 370. n. 34. Red. exper. t. 4. Habitat in fulica atra.*
- recurvi- 28. *P. oblongus fuscus, capite trigono canaliculato. Fn. succ. 1956.\* It. oeland. 90.\* Fabr. sp. inf. 2. p. 481. n. 29. mant. inf. 2. p. 370. n. 35. Habitat in recurvirostris.*
- rostrae.
- haemato- 29. *P. glaucus, thorace angustissimo, abdomine ovato: inci- podis. furis pallidis. Fn. succ. 1957.\* Fabr. sp. inf. 2. p. 481. n. 30. mant. inf. 2. p. 370. n. 36. Habitat in haematopode ostralega.*
- pavonis. 30. *P. capite globofo maximo, corpore pallido fuscoque striato. Fabr. sp. inf. 2. p. 481. n. 31. mant. inf. 2. p. 370. n. 37. Albin. aran. 76. t. 47.*

Bbbbbbbbbb 5

Frisch

- Frisch inf. t. 3. f. 6.*  
*Red. exper. t. 15.*  
*oper. t. 23.*  
*Geoffr. inf. par. 2. p. 600. n. 9.*  
*Habitat in pavonibus.*
- meleagri- 31. P. capite trigono obtuso, abdomine ovato griseo. *Fn. dis. succ. 1948.\* Fabr. sp. inf. 2. p. 482. n. 32. mant. inf. 2. p. 370. n. 38.*  
*Frisch inf. 8. t. 4.*  
*Habitat in gallopavonibus.*
- gallinae. 32. P. thorace capiteque utrinque mucronatis. *Fn. succ. 1959.\* Fabr. sp. inf. 2. p. 482. n. 33. mant. inf. 2. p. 370. n. 39.*  
*Geoffr. inf. par. 2. p. 601. n. 11.*  
*Schranck Beytr. p. 114. n. 3.*  
*Habitat in gallinis cicuribus, pipere pellendus.*
- phasiani. 52. P. capite ovato magno, abdomine globoso obtuso. *Fabr. sp. inf. 2. p. 482. n. 34. mant. inf. 2. p. 370. n. 40.*  
*Red. oper. 1.*  
*Habitat in phasiano Motmot.*
- eaponis. 33. P. abdominis margine nigro. *Fn. succ. 1960.\* Fabr. sp. inf. 2. p. 482. n. 35. mant. inf. 2. p. 370. n. 41.*  
*Red. exper. t. 16. f. 1. Pulex capi.*  
*Frisch inf. 11. t. 24. Pediculus galli.*  
*Geoffr. inf. par. 2. p. 601. n. 10.*  
*Habitat in gallina cicure.*
- tetraonis. 34. P. tetraonis tetricis. *Fn. succ. 1961.\* Fabr. mant. inf. 2. p. 370. n. 42.*  
*Habitat in tetraonibus.*
- lagopo- 35. P. tetraonis lagopodis. *Fn. succ. 1962.\* Fabr. mant. dis. inf. 2. p. 371. n. 43.*  
*Habitat in tetraonibus lagopodibus.*
- colum- 36. P. corpore filiformi ferrugineo posterius clavato. *Fabr. sp. bae. inf. 2. p. 482. n. 36. mant. inf. 2. p. 371. n. 44.*  
*Albin. aran. t. 43.*  
*Red. exper. t. 2. f. 1.*  
*Geoffr. inf. par. 2. p. 599. n. 7.*  
*Schranck Beytr. p. 114. n. 4. t. 5. f. 3.*  
*Habitat in columbis domesticis.*

- emberi- 53. P. pallide fulcus, abdomine albescente: maculis lateralibus zac. fuscis, capite triangulo. *Fabr. sp. inf. 2. p. 483. n. 37.*  
*mant. inf. 2. p. 371. n. 45.*  
*Degeer inf. 7. p. 74. n. 2. t. 4. f. 9. Ricinus emberizae.*  
*Geoffr. inf. par. 2. p. 599. n. 6.*  
*Habitat in Europae emberizis.*
- pari. 37. P. corpore ovato, cauda quadrifeta. *Fabr. sp. inf. 2. p. 483. n. 38. mant. inf. 2. p. 371. n. 46.*  
*Schranck Beytr. p. 38. n. 17. t. 1. f. 36. Acarus ovatus pallidus &c.*  
*Habitat in Europae paris, nonne potius acaris accensendus?*
- motacil- 54. P. capite cordato rufo, abdomine albo basi attemiato. *Fabr. lae. sp. inf. 2. p. 483. n. 39. mant. inf. 2. p. 371. n. 47.*  
*Scop. ent. carn. 1051. Pediculus albiventris.*  
*Habitat in motacilla troglodyte.*
- hirundi- 38. P. pallefcens, abdomine albo nigro maculato. *Fn. succ. nis. 1963.\* Fabr. sp. inf. 2. p. 483. n. 40. mant. inf. 2. p. 371. n. 48.*  
*Habitat in hirundine apode, abdomine obovato: lateribus fetosis; setis posterioribus majoribus.*
- farionis. 39. P. salmonis farionis. *Fn. succ. 1964.\**  
*Habitat in salmone farione maris norwegici, vix hujus generis.*
- gryllotal- 55. P. fanguineus, pedibus albis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 484. pac. n. 41. mant. inf. 2. p. 371. n. 49.*  
*Scop. ent. carn. 1052. Pediculus rostratus.*  
*Habitat in gryllotalpa.*
- apis. 40. P. filiformis ferrugineus. *Fabr. sp. inf. 2. p. 484. n. 42. mant. inf. 2. p. 371. n. 50.*  
*Frisch inf. 8. t. 16.*  
*Habitat in Europae apibus.*
- musculi. 56. P. albus, thorace magno posterius bilobo, abdomine sinuato dentatoque. *Schranck inf. austr. p. 501. n. 1024.*  
*Habitat in mure musculo, minimus diaphanus, pilorum butbis tenacissime affixus.*
- anatis. 57. P. albidus, thoracis segmento primo orbiculari utrinque truncato, altero abdomineque lineari elongatis. *Schranck inf. austr. p. 503. n. 1026.*  
*Habitat in anate bolchade fera.*

- ortygo- 58. *P. oblongus*, capite cordato, thorace angusto, abdominis  
metrac. segmentis setosis: spiraculis utrinque maculatis magnis.  
*Schranck inf. austr. p. 503. n. 1027.*  
*Habitat in rallo crex dicto.*
- alaudae. 59. *P. alaudae arvensis*. *Schranck Beytr. z. Naturg. p. 115.*  
*inf. austr. p. 506. n. 1032.*  
*Habitat in alauda arvensi.*
- sturni. 60. *P. sturni vulgaris*. *Schranck Beytr. z. Naturg. p. 118. inf.*  
*austr. p. 506. n. 1033.*  
*Habitat in sturno vulgari.*
- curviro- 61. *P. loxiae curvirostrae*. *Schranck Beytr. z. Naturg. p. 117.*  
strac. *inf. austr. p. 506. n. 1034.*  
*Habitat in loxia curvirostra.*
- pyrrhu- 62. *P. loxiae pyrrhulae*. *Schranck Beytr. z. Naturg. p. 117.*  
lac. *inf. austr. p. 506. n. 1035.*  
*Habitat in loxia pyrrhula.*
- chlori- 63. *P. loxiae chloridis*. *Schranck Beytr. z. Naturg. p. 118.*  
dis. *inf. austr. p. 506. n. 1036.*  
*Habitat in loxia chloride.*
- citrinel- 64. *P. emberizae citrinellae*. *Schranck Beytr. z. Naturg. p.*  
lae. *116. inf. austr. p. 507. n. 1037.*  
*Habitat in emberiza citrinella.*
- currucae. 65. *P. motacillae currucae*. *Schranck Beytr. z. Naturg. p.*  
*113. inf. austr. p. 507. n. 1038.*  
*Habitat in motacilla curruca.*
- rubecu- 66. *P. motacillae rubeulae*. *Schranck Beytr. z. Naturg. p.*  
lae. *115. inf. austr. p. 37. n. 1039.*  
*Habitat in motacilla rubeula.*